1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
		Sende-u.Empfangsgerät:		
1	1	Einsatz	6 P 330.20 A2 (14)	6P330.20A2-502 b
1a	1	Gehäuse (Alu)	6 P 330.40 A1 (14)	
1b	1	Stromversorgung	3 P 68 A2	3P68.40A2-501 (4)
		ZG 16-2 (12/24 V)		3P68.20A2-502a(3)
		ohne Akku		
2	1	Handapparat mit	623 P2 A2 E (2)	Albis-Werk Zürich
		Winkelstecker		AW.mtph.14SL ai/17
		hierzu gehört		
		1 Mikrofon 100 BM TL	625 P11.3 A2 E (4)	Holmco
		200 Ohm		
2a	1	Tragetasche für Pos. 2	6 P 330.630 E (2)	
3	1	Traggestell	6 P 330.600 (14)	
4	1	Antenne (Strahler 2mmØ)	781 P5 A1 (45)	
		oder wahlweise		
5	1	Antenne	Se 87	Telefunken
		hierzu:		
5a	1	Reduziernippel	6 P 330.1 (5)	
6		—		

Ausgabe	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
10	6P330/281	2.3.61	[signature]

1961	Tag	Name
Bearb.	1.3.61	[signature]
Geprüft		
Norm		[signature]

STANDARD ELEKTRIK LORENZ

Werk/DSL LP TBKF

Stationsplan
Fu G8
Tragbare Station

Nr. 6 P 5001 A1a (34)

Liste besteht aus 2 Blatt

Blatt Nr. 1

Reg. 3.3.61 [signature]

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
7	1	Blei-Akku für Pos.1b	751 P3 E (3)	Sonnenschein
		12V/7,5Ah Type 6B1.5/R		
		oder wahlweise		
8	1	Akku-Aufnahme	3 P 68.60 (2)	3P68.20-501 (4)
		mit		
8a	2	Silber-Zink Akkusatz	3 P 82.430 (4)	
		vollst.best. aus		
		je 1 Akkugehäuse	3 P 82.440 (3)	
		ler 1,5 V/7 Ah		
		Zusätzlich je nach Auftrag:		
9	1	Akku-Ladegerät	AS 12/6 W1 3063	Frako
		(nur für Blei-Akku)		
		hierzu		
9a	4	Ladeplatten		Kaiser, Fürth
10	1	Lampenzieher	845 P 2.1 (4)	
11	1	Röhrenzieher	835 P1.1 (45)	

Ausgabe	Änderungs-Mitt.-Nr.	Tag	Name
10	6P330/281	2.3.61	Pfa

	1961	Tag	Name
Bearb.		1.3.61	Pfaffig
Geprüft			
Norm			

STANDARD ELEKTRIK LORENZ Werk/DSt. LP TKF

Stationsplan
Fu G8
Tragbare Station

Nr. 6 P 5001 Ala (34)

Liste besteht aus 2 Blatt

Blatt Nr. 2

Reg. 3.3.61 We

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
		Sende-u.Empfangsgerät:		
1	1	Einsatz	6 P 330.20 A2 (14)	6P330.20A2-502 b
1a	1	Gehäuse (Alu)	6 P 330.40 A1 (14)	
1b	1	Stromversorgung	3 P 68 A4	3P68.40A2-501 (4)
		ZG 16-4 (6/12 V)		3P68.20A4-501a(3)
		ohne Akku		
2	1	Handapparat mit	623 P2 A2 E (2)	Albis Werk Zürich
		Winkelstecker		AW.mtph.14SL ai/17
		Hierzu gehört		
		1 Mikrofon 100 BM TL	625 P11.3 A2 E (4)	Holmco
		200 Ohm		
2a	1	Tragetasche für Pos. 2	6 P 330.630 E (2)	
3	1	Traggestell	6 P 330.600 (14)	
4	1	Antenne (Strahler 2mmØ)	781 P5. A1 (45)	
		oder wahlweise		
5	1	A n t e n n e	Se 87	Telefunken
		hierzu		
5a	1	Reduziernippel	6 P 330.1 (5)	
6		—		

				1961	Tag	Name	Stationsplan Fu G8 Tragbare Station
				Bearb.	1.3.61	Pippke	Liste besteht aus 2 Blatt
				Geprüft			Blatt Nr. 1
				Norm			
6	6P330/281	2.3.61	Pip	STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/DSt. LP TBKF	Nr. 6 P 5001 A2a (34)	Reg. 3.3.61 We
Ausgabe	Änderg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name				

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
7	1	Blei-Akku für Pos. 1b	751 P4 E (3)	Sonnenschein
		2X6V/7,5 Ah Type 33 B1		
		55/R		
		Zusätzlich je nach Auftrag:		
8	1	Akku-Ladegerät	AS 12/6 W1 3063	Frako
		(nur für Blei-Akku)		
		hierzu		
8a	4	Ladeplatten		Kaiser, Fürth
9	1	Lampenzieher	845 P2.1 (4)	
10	1	Röhrenzieher	835 P1.1 (45)	

				1961	Tag	Name	Liste besteht aus 2 Blatt
				Bearb.	1.3.61		
				Geprüft			Blatt Nr. 2
				Norm			
6	6P330/281	2.3.61		STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/DSt. LP TBKF	Stationsplan Fu G8 Tragbare Station	Reg. 3.8.61 We
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name			Nr. 6 P 5001 A2a (34)	

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
		Sende- u. Empfangsgerät:		
1	1	Einsatz	6 P 330.20 A2 (1)	6 P 330.20 A2-502b
1a	1	Gehäuse (Stahl)	6 P 330.40 A2 (14)	
1b	1	Stromversorgung	3 P 68 A4	3 P 68.40 A2-501(4)
		ZG 16-4 (6/12 V)		3 P 68.20 A4-501a(3)
		ohne Akku		
2		—	—	
3		—	—	
4	1	Antenne (Strahler 3,2 mm Ø)	781 P 4 A1 (4)	
5		—	—	
6		—	—	
7	1	Blei-Akku für Pos. 1b	751 P 4 E (3)	Sonnenschein
		2x6 V/7,5 Ah Type 33 B1		
		55/R		

	1961	Tag	Name
	Bearb.	6.3.61	Payne
	Geprüft		
	Norm		

STANDARD ELEKTRIK LORENZ — Werk/DSt. LP TBKF

Stationsplan
FuG 8
Kradstation

Nr. 6 P 5013 A1a (34)

Ersatz für 6 P 5013 A1a (34) Ausg. 6

Liste besteht aus 5 Blatt

Blatt Nr. 1

Reg. 23.3.61 Pe

Ausgabe	Änderg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
7	6P330/282	20.3.61	Pfa

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
		Zusätzlich je nach Auftrag:		
8	1	Aufhängerahmen	6 P 330.64 (04)	Nur für BMW R 50
		vollst. mit:		
9	1	Zusatzkasten	6 P 330.60 (24)	
		für Funkgerät		
10	1	Zusatzkasten	6 P 330.50 (24)	
		für Stromversorgung		
		enthaltend:		
11	1	Anpaßgerät für	6 P 330.54 (24)	6 P 330.54-501 (4)
		die Besprechungseinrichtg.		
12	1	Besprechungseinrichtung	2 P 212 A1-501 (4)	Holmco
13	1	Verbindungskabel	2 P 212.10 A1-501 (44)	
		zu Pos. 12 best. aus:		
		2 Winkelstecker 10pol.	456 P 10.2 E (4)	Schaltbau München
		1 Gummikabel, 7adr.	Gummiader AW.Lv.0/53	Albis-Werk Zürich
14	1	Kehlkopfmikrofon	DKM 1	Holmco
		mit Anschlußschnur		
		ohne Stecker		
15	1	Brechkupplung	PN 202/203	Breidenbach
		(Kupplungsbuchse und		
		-Stecker)		

Ausgabe	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
7	6P330/282	20.3.61	[signature]

1961	Tag	Name
Bearb.	6.3.61	[signature]
Geprüft		
Norm		

STANDARD ELEKTRIK LORENZ — Werk/DSt. LP TBKF

Stationsplan
Fu G 8
Kradstation

Nr. 6 P 5013 A1a (34)

Ersatz für 6 P 5013 A1a (34) Ausg. 6

Liste besteht aus 5 Blatt

Blatt Nr. 2

Reg. 23.3.61 [signature]

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
16	1	Gummikabel	2adr., abgeschirmt	Länge nach Einbau-
		(Verbindung Anpaßgerät		form
		(S54)-Brechkupplung)		
17	1	Verbindungskabel	KA 54	enthalten in
		(Funkgerät-Stromver-		6 P 330.54-501 (44)
		sorgung)		
		zusammengesetzt aus:		
		5 Einzeladern 6 mm^2	Litze NYAF	Kabelw.Vohwinkel
		3 Einzeladern 0,75 mm^2	LWC 18 (42)	Soflex
		1 Einzelader 0,22 mm^2	LWC 24 (7) SJO abgeschirmt	Soflex
		10 Einzeladern 0,34 mm^2	LWC 22 (7)	Soflex
		Isolierschlauch PVC	B 14x1 DIN 40621 sw	
		Gesamtlänge des Kabels:		
		BMW-Masch. R50=1800 mm		
		Bei allen anderen Typen		
		=2000 mm		entspr. kürzen
		Gesamtlänge des Isolier-		
		sohlauches:		
		Bei BMW-R 50 =1300 mm		
		Bei allen anderen Typen		
		=1500 mm		entspr.kürzen
		oder		
17a	1	19adr.Vielfachkabel		Südd.Isolierdraht
				Ges. Maulbronn

				1961	Tag	Name	Stationsplan FuG 8 Kradstation	Liste besteht aus 5 Blatt
				Bearb.	6.3.61	Fühn		Blatt Nr. 3
				Geprüft				
				Norm				
7	6P330/282	20.3.61	Pfl	STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/DSL LP TBKF	Nr. 6 P 5013 A1a (34)		Reg. 23.3.61
Ausgabe	Änderg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name			Ersatz für 6P5013 A1a (34) Ausg. 6		

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
16	1	Gummikabel	2adr., abgeschirmt	Länge nach Einbau-
		(Verbindung Anpaßgerät		form
		(S54)-Brechkupplung)		
17	1	Verbindungskabel	KA 54	enthalten in
		(Funkgerät-Stromver-		6 P 330.54-501 (44)
		sorgung)		
		zusammengesetzt aus:		
		5 Einzeladern 6 mm^2	Litze NYAF	Kabelw.Vohwinkel
		3 Einzeladern 0,75 mm^2	LWC 18 (42)	Soflex
		1 Einzelader 0,22 mm^2	LWC 24 (7) SJO abgeschirmt	Soflex
		10 Einzeladern 0,34 mm^2	LWC 22 (7)	Soflex
		Isolierschlauch PVC	B 14x1 DIN 40621 sw	
		Gesamtlänge des Kabels:		
		BMW-Masch. R50=1800 mm		
		Bei allen anderen Typen		
		=2000 mm		entspr. kürzen
		Gesamtlänge des Isolier-		
		schlauches:		
		Bei BMW-R 50 =1300 mm		
		Bei allen anderen Typen		
		=1500 mm		entspr.kürzen
		oder		
17a	1	19adr.Vielfachkabel		Südd.Isolierdraht
				Ges. Maulbronn

				1961	Tag	Name	Stationsplan FuG 8 Kradstation
				Bearb.	6.3.61	Fühne	Liste besteht aus 5 Blatt
				Geprüft			Blatt Nr. 3
				Norm			
7	6P330/282	20.3.61	Fü	STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/DSt. LP TBKF	Nr. 6 P 5013 A1a (34)	Reg. 23.3.61
Ausgabe	Änderg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name			Ersatz für 6P5013 A1a (34) Ausg. 6	

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
18	1	Kabel (Lichtmaschine-	Verkabelung	Nur bei Dioden-
		Anpaßgerät)	6 P 5013 Ala-502 (3)	regelung!!
		zusammengesetzt aus:		(ohne Knickregler)
		2 Einzeladern 6 mm^2	Litze NYAF *)	Kabelw.Vohwinkel
		Isolierschlauch PVC	B 11x0,7 DIN 40621 sw *)	
		oder		
18a	1	Silikon-Mantel-Leitung	2x6 mm^2 Si H *)	Kromberg &Schubert
19	1	Kabel (Lichtmaschine-	Verkabelung	Nur bei Verwendung
		Zusatzkasten)	6P 5013 A1a — 503 (3)	eines Reglerschalters RS/UA !
		zusammengesetzt aus:		(Knickregler)
		4 Einzeladern 2,5 mm^2	Litze NYAF *)	Kabelwerk Vohwinkel
		Isolierschlauch PVC	B 11 x 0,7 DIN 40621 sw *)	
		oder		
19a	1	Silikon-Mantel-Leitung	4x2,5 mm^2 Si H *)	Kromberg &Schubert
20	1	Kabel (Verbindung	Verkabelung	
		Zusatzkasten - Strom-	6 P 5013 Ala-502/503(3)	
		versorgung)		
		zusammengesetzt aus:		
		2 Einzeladern 6 mm^2	Litze NYAF *)	Kabelwerk Vohwinkel
		1 Buchse 3-pol.	455 P 3.2 E (4)	
		Isolierschlauch PVC	B 11x0,7 DIN 40621 sw *)	
		oder		
20a	1	Silikon-Mantel-Leitung	2x6 mm^2 Si H *)	Kromberg &Schubert
		1 Buchse 3-pol.	455 P 3.2 E (4)	

*) Längen nach jeweiliger Einbauform

Ausgabe	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
7	6P330/282	20.3.61	[signature]

1961	Tag	Name
Bearb.	6.3.61	[signature]
Geprüft		
Norm		

STANDARD ELEKTRIK LORENZ — Werk/DSL LP TBKF

Stationsplan
Fu G8 Kradstation

Nr. 6 P 5013 Ala (34)

Ers.f. 6P 5013 A1a (34) Ausg. 6

Liste besteht aus 5 Blatt

Blatt Nr. 4

Reg. 28.3.61 [signature]

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
21	1	Reglerschalter mit	RS/UA 75/6/24	Bosch
		Knickkennlinie		
22	1	Relais	SH/SE 20/1	Bosch
23	1	Sicherungsdose mit	VM/F/SD 2/1	Bosch
		2 Sicherungen	NSG 3/3 Z	
24	1	Druckknopfschalter	SSH 506/42	Bosch
		hierzu		
	1	Befestigungsschelle	AK 102 B	Bosch
	1	Lötöse Nr. 520	P 821.1-2	
		(für Besprechungseinrichtung)		
25	1	Prüfgerät PG 16	5 P 9 A1-501 (34)	
26	1	Ladegerät	AS 12/6 W1 3063	Frako
27	4	Ladeplatten		Kaiser, Fürth
28	1	Lampenzieher	845 P 2.1 (45)	
29	1	Röhrenzieher	835 P 1.1 (45)	

Ausgabe	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
7	6P330/282	20.3.61	[signature]

1961	Tag	Name
Bearb.	6.3.61	[signature]
Geprüft		
Norm		

STANDARD ELEKTRIK LORENZ

Werk/DSt. LP TBKF

Stationsplan
Fu G 8
Kradstation

Nr. 6 P 5013 A1a (34)

Ersatz für 6P5013 A1a (34) Ausg. 6

Liste besteht aus 5 Blatt

Blatt Nr. 5

Reg. 23.3.61 [signature]

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
BU54	1	Buchse 10-pol. U 79/U	455 B 9 E (4)	Schaltbau München
C54	1	Germanium-Flächengleichrichter	OA 31 724 P 1.1 E (4)	Valvo *)
KA54	1	zusammengesetztes Kabel bestehend aus:		
		5 Leitg. a 6 mm^2	hochflexible Litze NYAF	Kabelwerk Vohwinkel
		3 Leitg. a 0,75 mm^2	LWC 18 (42)	Soflex
		1 Leitg. 0,22 mm^2 abgesch.	LWC 24 (7) SJO	
		10 Leitg. a 0,34 mm^2	LWC 22 (7)	Soflex
		1 Isolierschlauch	B 14x1 DIN 40621 sw	
		Gesamtlänge des Kabels:		
		Bei BMW-Masch. R 50 = 1800 mm		
		Bei allen anderen Typen = 2000mm		entsprechend kürzen
		Gesamtlänge d. Isolierschlauches:		
		Bei BMW-Masch. R50=1300mm		
		Bei allen anderen Typen 1500mm		entsprechend kürzen
		oder		
	1	Vielfachkabel	19 adrig	Süddeutsche Isolierdraht Ges. Maulbronn
KB54	1	Kabelbaum	6 P 330.54-551	
RS54	1	Schaltrelais	631 P 33.1-8011 E (4)	Siemens Trls 154c TBv 65420/93 d
		Hierzu gehört		
	1	Relaisfassung	T stv 24 C	Siemens
		m. Haltebügel		

*) Entfällt bei Verwendung eines Knick-Reglers

Ausgabe	Änderungs-Mitt.-Nr.	Tag	Name
5	6 P 330/282	20.3.61	Pü
4	6 P 330/280	30.1.61	Pü

STANDARD ELEKTRIK LORENZ Werk/DSt. LP TBKF

19 61	Tag	Name
Bearb.	30.1.61	Pü
Geprüft		
Norm		

Anpassgerät f. Besprechungseinrichtung u. Verbindungskabel Stromversorg.-Funkgerät

Nr. 6 P 330.54-551 (44)

Liste besteht aus 2 Blatt

Blatt Nr. 1

Reg. 10.2.61

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
S54	1	Kipp-Umschalter, 2pol.	Typ 523	E. Winkler Nürnberg
		(einzubauen in Zusatzkasten 6 P 330.54 (24))		
ST54	1	Messerleiste 30pol.	456 P 30.5 E (5)	Siemens
		hierzu		
	2	Druckknopf	P 166-9 A2 (5)	) enth. in mech.
	2	Lötfahne	6 P 330.54-3 A1 (3)	) Stückliste
	2	Lötfahne	6 P 330.54-3 A2 (3)	) 6 P 330.54 (24)
	1	Lötfahne	6 P 330.54-3 A3 (3)	)
T54	1	Anpassungstrafo	6 P 330.54-8001 (3)	

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
5	6P330/282	20.3.61	
4	6P330/280	30/4.61	

STANDARD ELEKTRIK LORENZ — Werk/DSL LP TBKF

1961	Tag	Name
Bearb.	30.1.61	
Geprüft		
Norm		

Anpassgerät f. Besprechungseinrichtung und Verbindungskabel Stromversorg.-Funkgerät

Nr. 6 P 330.54-501 (44)

Ersatz für 6P330.54-501(44) Ausg. 3

Liste besteht aus 2 Blatt

Blatt Nr. 2

Reg. 10.2.61

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
		Sende - u. Empfangsgerät:		
1	1	Einsatz	6 P 330.20 A 2 (1)	6 P 330.A 2-502 b (2)
1a	1	Gehäuse (Stahl)	6 P 330.40 A 2 (14)	
1b	1	Stromversorgung	3 P 68 A 4	3 P 68.4^{0} -502 (4)
		ZG 16 - 4 (6/12V)		3 P 68.2^{0} A 4-501a(3)
		ohne Akku		
		oder		
1c	1	Stromversorgung	3 P 68 A 2	3 P 68.40 A 2-501 (3)
		ZG 16 - 2 (12/24V)		3 P 68.20 A 2 -502a (3)
		ohne Akku		
2	1	Handapparat, vollst.	623 P1 A 21 (35)	Mit 10pol.Geradeausstecker
		mit Sprechtaste		
		hierzu:		
		1 Mikrofon	100 BM 200 Ω	Holmco
		1 Hörkapsel	ZB -2443 -14 -1	M u. G
3		—		
4	1	Haftmagnet-Antenne	K 51 124	Kathrein
		oder wahlweise		
4 a	1	Fahrzeug-Antenne	781 P 2 A 1 E	Kathrein
		Nr.5048/II		
5		—		

				1961	Tag	Name	Liste besteht aus 4 Blatt
				Bearb.	4.4.61	Pfing	
				Geprüft			Blatt Nr. 1
				Norm			
5	6P330/283	4.4.61	Pfg	STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/Dst. LP TBKF	Nr. 6 P 5014 -Ala (34)	Reg. 6.4.61
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name				

Stationsplan FuG 8
PKW - Einbau (stehend)

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
6	1	Akku 2x6 V/7,5,Ah	751 P 4 E (2)	Sonnenschein 33 B1 55/R
		für Pos.1 b		
		oder		
6a	1	Akku 12 V/7,5 Ah	751 P 3 E (3)	Sonnenschein 6 B1 5/R
		für Pos. 1 c		
		Zusätzlich je nach Auftrag:		
8	1	Aufnahmerahmen 6 P 330.80 (1)		
9	1	Reglerschalter (Bosch)	RS/UA	nach jeweiliger Fahrzeugtype
		mit Knickkennlinie		
10	1	Betriebsspannungs-	3 P 99 A3 (3)	3 P 99 A3-501 (4)
		Regelgerät 6/12 Volt		
		Nur bei Verwendung der Stromversorgung		
		3 P 68 A 4 (6/12 V) Pos.1b		
11	2	Einzeladern hochflexible	Type NYAF	Kabelw.Vohwinkel
		Litze 6mm^2		
		Verbindung: Fahrzeug=		
		batterie-Betriebsspan=		
		nungsregelgerät bezw.		
		Flanschdose		
		Länge nach Einbauform		

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
5	6P330/283	4.4.61	Pfi

	1961	Tag	Name
Bearb.		4.4.61	Pfitzner
Geprüft			
Norm			

STANDARD Werk/Dst.
ELEKTRIK LP
LORENZ TBKF

Stationsplan
Fu G 8
PKW-Einbauform (stehend)

Nr. 6 P 5014 A1a (34)

Liste besteht aus 4 Blatt
Blatt Nr. 2
Reg. 6.4.61

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
12	1	Flanschdose (Buchse)	455 P 3.1 E (3)	Valvo Nr.88004/04
		3 pol.		
12a	1	Schraubenkappe, vollst.	3 P 68.57 (55)	
		Pos. 12 u. 12a entfallen	bei Verwendung	
		von Pos. 10.		
13	1	Verbindungskabel	6 P 5001.40 A 1 (4)	Länge nach Ein-
		(Flanschdose bezw. Be=		bauform. Nicht
		triebsspannungsregel=		über 3 m
		gerät — Stromversorg.)		
		bestehend aus:		
		1 Kupplungsstecker 3 pol.	456 P 3.1 E (45)	Valvo Nr.88004/03*)
		1 Buchse 3 pol.	455 P 3.2 E (4)	Valvo Nr.88004/02*)
		3 Einzeladern hoch-		
		flexible Litze 6mm²		
		Isolierschlauch PVC	B 11Xo,7 DIN 40621 sw	
14	1	Handapparat-Auf-	626 P1 A3 E (2)	Ackermann
		lage		
15	1	HF-Kabel 1,5/6,6 (Litze)	Länge nach Fahrzeug	F u.G.
16	2	HF-Kabel-Winkelstecker	442 P 34 A 1 E (4)	Nur bei Verwendung
		Type Nr. 9244-IV		von Pos. 4

*) Isoliertülle auf 12mm vergrössert

1961	Tag	Name
Bearb.	4.4.61	[signature]
Geprüft		
Norm		

Stationsplan
FuG 8
PKW - Einbau (stehend)

Liste besteht aus 4 Blatt
Blatt Nr. 3

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
5	6 P 330/283	4.4.61	[signature]

STANDARD ELEKTRIK LORENZ — Werk/DSt. LP TBKF

Nr. 6 P 5014 -A 1a (34)

Reg. 6.4.61 [signature]

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
17	1	HF-Stecker Nr.6207	442 P 62 A2 (4)	Kathrein
		hierzu:		
18	1	Kabelschelle	416 P 13.1 E (5)	Beuttenmüller
19	1	HF-Kabel-Winkelstecker	442 P 34 A1E (4)	Spinner
		Type Nr. 9244 -IV		
		(Pos. 17,18,19 nur bei Verwendungen von Pos. 4a)		
20	1	Prüfgerät PG 16-1	5 P 9 A 1	5 P9 A 1-501 (3)
21	1	Akku-Ladegerät	AS 12/6 W1 3063	Frako
		hierzu		
22	4	Ladeplatten		Kaiser, Fürth
23	1	Lampenzieher	845 P 2.1 (45)	
24	1	Röhrenzieher	835 P 1.1 (45)	
25	1	Akkuhalterung	3 P 68.80 (35)	
		für mitgeführten		
		Akku aus der Strom-		
		versorgung.		

				1961	Tag	Name	
				Bearb.	4.4.61	Pfeffer	
				Geprüft			
				Norm			
5	6 P 330/283	4.4.61		STANDARD ELEKTRIK LORENZ	werk/DSt. LP TBKF		
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name				

Stationsplan
FuG 8
PKW - Einbau (stehend)

Nr. 6 P 5014 Ala (34)

Liste besteht aus 4 Blatt

Blatt Nr. 4

Reg. 6.4.61

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
		Sende-u. Empfangsgerät:		
1	1	Einsatz	6P330.20A2 (1)	6P 330.A2-502b(4)
1a	1	Gehäuse (Stahl)	6P330.40A2 (14)	
1b	1	Stromversorgung	3P 68 A 4	3 P 68.40-502 (4)
		ZG 16-4 (6/12V)		3P 68.20 A4-501a(3)
		ohne Akku		
		oder		
1c	1	Stromversorgung	3 P 68 A2	3 P 68.40 A2-501(4)
		ZG 16 - 2 (12/24V)		3 P 68.20 A2-502a(3)
		ohne Akku		
2	1	Handapparat, vollst.	623 P1 A21 (35)	Mit 10 pol. Geradeaus-stecker
		mit Sprechtaste		
		hierzu:		
		1 Mikrofon	100 BM 200 Ω	Holmco
		1 Hörkapsel	ZB-2443-14-1	M u.G
3		—		
4	1	Haftmagnet-Antenne	K 51 124	Kathrein
		oder wahlweise		
4a	1	Fahrzeug Antenne	781 P2 A1 E	Kathrein
		Nr. 5048/II		
5		—		

				1961	Tag	Name	Stationsplan FuG 8 PKW - Einbau (liegend)	Liste besteht aus 4 Blatt
				Bearb.	4.4.61			Blatt Nr. 1
				Geprüft				
				Norm				
5	6P330/283	4.4.61		STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/DSL LP TBKF		Nr. 6 P 5015 - A 1a (34)	Reg. 6.4.61
Ausgabe	Änderg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name					

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
6	1	Akku 2x6 V/7,5,Ah	751 P 4 E (2)	Sonnenschein 33 B1 55/R
		für Pos. 1 b		
		oder		
6a	1	Akku 12V/7,5 Ah	751 P3 E (3)	Sonnenschein 6 B1 5/R
		für Pos. 1 c		
		Zusätzlich je nach Auftrag:		
8	1	Aufnahmerahmen	6 P 330.70 (2)	
9	1	Reglerschalter (Bosch)	RS/UA....	nach jeweiliger Fahrzeugtype
		mit Knick-Kennlinie		
10	1	Betriebsspannungs-	3 P 99 A 3 (3)	3 P 99 A 3-501 (4)
		Regelgerät 6/12 Volt		
		(Nur bei Verwendung der Stromversorgung		
		3 P 68 A 4 (6/12 V) Pos 1b		
11	2	Einzeladern hochflexible	Type NYAF	Kabelw. Wohwinkel
		Litze 6mm^2		
		Verbindung: Fahrzeug=		
		batterie-Betriebsspan=		
		nungsregelgerät bzw.		
		Flanschdose.		
		Länge nach Einbauform		

				1961	Tag	Name	Liste besteht aus 4 Blatt
				Bearb.	4.4.61	Lang	
				Geprüft			Blatt Nr. 2
				Norm			
5	6P330/283	4.4.61		STANDARD ELEKTRIK LORENZ Werk/Dbt. LP TBKF		Stationsplan Fu G 8 PKW- Einbau (liegend)	Reg. 6.4.61
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name			Nr. 6 P 5015 Ala (34)	

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
12	1	Flanschdose (Buchse)	455 P 3.1 E (3)	Valvo Nr.88004/04
		3 pol.		
12a	1	Schraubkappe, vollst.	3 P 68.57 (55)	
		Pos. 12 u.12a entfallen bei Verwendung		
		von Pos. 10.		
13	1	Verbindungskabel	6 P 5001. 40 A1 (4)	Länge nach Einbau-
		(Flanschdose bezw. Be=		form. Nicht
		triebsspannungsregel=		über 3 m.
		gerät — Stromversorgung.)		
		bestehend aus:		
		1 Kupplungsstecker 3 pol.	456 P3,1 E (45)	Valvo Nr.88004/03*
		1 Buchse 3 pol.	455 P3.2 E (4)	Valvo Nr.88004/02*
		3 Einzeladern hoch-	Type NYAF	
		flexible Litze 6mm²		
		Isolierschlauch PVC	B 11X0,7 DIN 40621 sw	
14	1	Handapparat - Auf-	626 P 1 A 3 E (2)	Ackermann
		lage		
15	1	HF-Kabel 1,5/6,6 (Litze)	Länge nach Fahrzeug	F u.G
16	2	HF-Kabel-Winkelstecker	442 P 34 A 1 E (4)	Nur bei Verwendung
		Type Nr. 9244 - IV		von Pos. 4

* Isoliertülle auf 12mm vergrössert

5	6P330/283	4.4.61	[signature]
Ausgabe	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name

1961	Tag	Name
Bearb.	4.4.61	[signature]
Geprüft		
Norm		[signature]

STANDARD ELEKTRIK LORENZ — Werk/DSL LP TBKF

Stationsplan
FuG 8
PKW - Einbau (Liegend)

Nr. 6 P 5015 -A 1 a (34)

Liste besteht aus 4 Blatt

Blatt Nr. 3

Reg. 6.4.61 [signature]

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kennzeichen	Stückzahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
17	1	HF-Stecker Nr. 6207	442 P 62 (4)	Kathrein
		hierzu:		
18	1	Kabelschelle	416 P 13.1 E (5)	Beuttenmüller
19	1	HF-Kabel - Winkelstecker	442 P 34 A1 E (4)	Spinner
		Type Nr. 9244 -IV		
		(Pos. 17,18,19 nur bei Verwendungen von Pos.4a)		
20	1	Prüfgerät PG 16 - 1	5 P 9 A 1	5 P 9 A 1 -501 (3)
21	1	Akku- Ladegerät	AS 12/6 W 1 3063	Frako
		hierzu		
22	4	Ladeplatten		Kaiser,Fürth
23	1 1	Lampenzieher	845 P 21 (45)	
24	1	Röhrenzieher	835 P 1.1 (45)	
25	1	Akkuhalterung	3 P 68.80 (35)	
		für mitgeführten		
		Akku aus der Strom-		
		versorgung.		

				1961	Tag	Name	Stationsplan Fu G 8 PKW - Einbau (liegend)
				Bearb.	4.4.61	[signature]	Liste besteht aus 4 Blatt
				Geprüft			Blatt Nr. 4
				Norm	[illegible]	[illegible]	
5	6P330/283	4.4.61	[signature]	STANDARD ELEKTRIK LORENZ	Werk/DSt. LP TBKF	Nr. 6 P 5015 A 1 a (34)	Reg. 6.4.61 [signature]
Ausgabe	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name				

1 Lfd. Nr. oder Kennzeichen	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
		Sende-u. Empfangsgerät		
1	1	Einsatz	6 P 330.20 A 2 (14)	6 P 330 A2-502 b
1a	1	Gehäuse (Alu)	6 P 330.40 A 1 (14)	
1b	1	Stromversorgung	3 P 68 A 2	3 P 68.40 A2 -501(3)
		ZG 16 - 2 (12/24 V)		3 P 68.20 A2 -502a(3)
		ohne Accu		
		oder		
1c	1	Stromversorgung	3 P 68 A 4	3 P 68.40 - 502 (4)
		ZG 16 -4 (6/12V)		3 P 68.20A4-501a(3)
		ohne Accu		
2		—		
3		—		
4		Antenne	nach Bedarf	
5	1	Accu 12 V/ 7,5 Ah	751 P 3 E (3)	Sonnenschein 6 Bl. 5/R
		für Pos.1 b		
		oder		
6	1	Accu 2x6V/ 7,5 Ah	751 P 4 E (2)	Sonnenschein 33 B2.55/R
		für Pos. 1c		

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
1	—	4.4.61	

	1961	Tag	Name
Bearb.		9. 3. 61	Tuffner
Geprüft			
Norm			

STANDARD ELEKTRIK LORENZ Werk DSt.

Stationsplan
FuG 8
Einbau: Hubschrauber /DO 27

Nr. 6 P 5027 A 1a (34)

Liste besteht aus 3 Blatt

Blatt Nr. 1

Reg. 6.4.61

1	2	3	4	5
Lfd. Nr. oder Kenn-zeichen	Stück-zahl	Benennung	Sach-Nr. oder elektr. Werte	Bemerkungen
		Zusätzlich je nach Auftrag:		
8	1	HF=Kabel 1,5L/6,6(Litze)	Länge nach Bedarf	F u.G
9	1	HF-Kabel-Winkel=	442 P 34 Al E (4)	Spinner
		stecker 9244 - IV		
10	1	Anschlusskästchen		
		mit		
		2 Brechkupplungs-	Hy 7.03	Breidenbach
		Flanschbuchsenteil		
10a	1	Anschlusskabel 7 adr.	Gummiader AW.Lv 0/53	Albiswerk Zürich
		Aussen Ø = 5,3 mm		
10b	1	Winkelstecker 10 pol	456 P 10.2 E (4)	Schaltbau München
11	1	Hör=u. Sprechgarnitur	6 P 311.25 E (1)	Breidenbach Nr.105
12	1	Flanschdose (Buchse)	455 P 3.1 E (3)	Valvo Nr.88004/04
		zum Anschluss der		
		Bordbatterie, 3pol.		
12a	1	Schraubkappe, vollst.	3 P 68.57 (55)	
12b	2	Einzeladern hochfl.Litze	6mm² Type NYAF	Kabelw.Vohwinkel
		(Länge nach Einbauform)		

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
1	—	4.4.61	

STANDARD Werk/DSt. ELEKTRIK LORENZ

1961	Tag	Name
Bearb.	4.3.61	Fuhr
Geprüft		
Norm		

Stationsplan
Fu G 8
Einbau: Hubschrauber / DO 27

Nr. 6 P 5027 A 1a (54)

Liste besteht aus 3 Blatt

Blatt Nr. 2

Reg. 6.4.61

1 Lfd. Nr. oder Kenn-zeichen	2 Stück-zahl	3 Benennung	4 Sach-Nr. oder elektr. Werte	5 Bemerkungen
13	1	Verbindungskabel	6 P 5001.40 A 1 (45)	Kabellänge nach Einbauform (nicht über 3m)
		vollst.		
		(Flanschdose Bordbatterie		
		- Stromversorgung)		
		bestehend aus:		
		1 Kupplungsstecker	456 P 3.1 E (45)	Valvo Nr. 88004/03 *)
		3 polig		
		1 Buchse 3 pol	455 P 3.2 E (4)	Valvo Nr. 88004/02 *)
		3 Einzeladern hoch-	6 mm^2 Type NYAF	Kabelwerk Vohwinkel
		flexible Litze		
		Isolierschlauch PVC	B 11 X 0,7 DIN 40621 sw	jeweilige Kabellänge

*) Isoliertülle auf 12mm ø vergrössert

1961	Tag	Name	
Bearb.	4.3.61	Stuffing	
Geprüft			
Norm			

STANDARD ELEKTRIK LORENZ Werk/DSL

Stationsplan
Fu G 3
Einbau: Hubschrauber/ DO 27

Nr. 6 P 5027 A 1 a (34)

Liste besteht aus 3 Blatt

Blatt Nr. 3

Reg. 6.4.61

Ausgabe	Änderg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
1	—	44.61	