

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C27		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C28		Lufttrimmer	CV 8025		
C29		Papierkondensator	CPK 25000/250		
C30		Lufttrimmer	CV 8025		
C31		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C32		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C33		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C34		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C35		Df.-Kondensator	CPD 50000/300		
C36		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C37		Lufttrimmer	CV 8025		
C38		Papierkondensator	CPK 25000/250		
C39		Lufttrimmer	CV 8025		
C40		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C41		Papierkondensator	CPK 25000/250		
C42		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C43		Lufttrimmer	CV 8025		
C44		Papierkondensator	CPK 25000/250		
C45		Lufttrimmer	CV 8025		
C46		Kf.-Kondensator	CKS 250/2/1000		
C47		Keramikkondensator	CCG 41/6		
C48		Df.-Kondensator	CPD 50000/300		
C49		Papierkondensator	CPK 10000/250		
C50		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C51		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C52		Df.-Kondensator	CPD 50000/300		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa Ersatz für Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 kHz BN 444472...74 DLCO	Liste besteht aus Blatt Nr. 2
	a	-	1158	Stg		
	b	-	259	Stg		
	c	-	1059	Stg		
	Tag	Name				
geschrieben	857	Ln				
bearbeitet	857	Gh				
geprüft	857	Ga				
normgeprüft						

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
C53		Kf.-Kondensator	CKS 1370/2/500		
C54		Keramikkondensator	CCH 31/50		
C55		Keramikkondensator	CCH 31/50		
C56		Kf.-Kondensator	CKD 2/240/2,5/500		
C57	100	Kf.-Kondensator	2xCKS 5420/2/250 parallel		
C58		Kf.-Kondensator	CKS 735/2/500		
C59		Kf.-Kondensator	CKS 1340/2/500		
C60		Kf.-Kondensator	CKS 1280/2/500		
		Kf.-Kondensator	CKS 1280/2/500		
C61		Kf.-Kondensator	CKS 650/2/500		
C62		Keramikkondensator	CCH 31/82		
C63		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C64		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C65		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C66		Df.-Kondensator	CPD 50000/300		
C67		Kf.-Kondensator	CKD 2/240/2,5/500		
C68		Keramikkondensator	CCH 31/72		
C69		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C70		Kf.-Kondensator	CKS 430/2/1000		
C71		Kf.-Kondensator	CKS 980/2/500		
C72	100	Kf.-Kondensator	CKD 2/180/2,5/500		
C73		Kf.-Kondensator	CKS 1050/2/500		
C74		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C75		Keramikkondensator	CCG 41/10		
C76		Keramikkondensator	CCH 31/29		
C77		Kf.-Kondensator	CKS 280/2/1000		
C78		Papierkondensator	CPM 50000/250		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	And- zust.	And-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus	Blatt
	a	-	1158	Stg		Blatt Nr. 3	
	b	-	259	Stg			
	c	-	1059	Stg	Ersatz für	ersetzt durch	
Tag	Name	Ersatz für					
geschrieben 857	In	Dekadische Meß- und Steuerstufe					
bearbeitet 857	Gh	Type XUD BN 444472...74					
geprüft 857	02	DFO 1 kHz					
normgeprüft		DICO					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
C79		Papierkondensator	CPM 25000/250	
C80		Papierkondensator	CPK 50000/250	
C81		Papierkondensator	CPM 50000/250	
C82		Papierkondensator	CPM 50000/250	
C83		Kf.-Kondensator	CKS 260/2/1000	
C84		Kf.-Kondensator	CKS 1050/2/500	
C85		Kf.-Kondensator	CKS 620/2/500	
C86		Keramikkondensator	CCG 41/8	
C87		Kf.-Kondensator	CKS 620/2/500	
C88		Papierkondensator	CPK 5000/400	
C89		Papierkondensator	CPK 5000/400	
C90		Papierkondensator	CPM 50000/250	
C91		Df.-Kondensator	CPD 50000/300	
C92		Papierkondensator	CPM 50000/250	
C93		Keramikkondensator	CCG 41/10	
C94		Keramikkondensator	CCH 31/18	
C95		Lufttrimmer	CV 8025	
C96		Lufttrimmer	CV 8025	
C97		Keramikkondensator	CCG 41/10	
C98		Lufttrimmer	CV 8025	
C99		Keramikkondensator	CCH 31/22	
C100		Lufttrimmer	CV 8025	
C101		Keramikkondensator	CCH 31/33	
C102		Lufttrimmer	CV 8025	
C103		Keramikkondensator	CCH 31/39	
C104		Lufttrimmer	CV 8025	

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd- zust	Änd-Mittlg Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa ersetzt durch Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 4
	a	-	1158	Stg		
	b	-	259	Stg		
	c	-	1059	Stg		
Tag Name geschrieben 857 In bearbeitet 857 Gh geprüft normgeprüft	Ersatz für					

Vervielfältigs.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C105		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C106		Lufttrimmer	CV 8025		
C107		Keramikkondensator	CCH 31/15		
C108		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C109		Lufttrimmer	CV 8025		
C110		Keramikkondensator	CCH 31/22		
C111		Keramikkondensator	CCH 31/68		
C112		Lufttrimmer	CV 8025		
C113		Keramikkondensator	CCH 31/27		
C114		Keramikkondensator	CCH 31/82		
C115		Lufttrimmer	CV 8025		
C116		Keramikkondensator	CCG 68/27		
C117		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C118		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C119		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C120		Keramikkondensator	CCH 31/39		
C121		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C122		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C123		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C124		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C125		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C126		Df.-Kondensator	CPD 50000/300		
C127		Papierkondensator	CPK 1000/1000		
C128		Papierkondensator	CPK 100000/250		
C129		Keramikkondensator	CCH 31/12		

Vervielfältg.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		And. zust	Änd.-Mitgl. Nr	Tag	Name	Liste Nr.	Liste besteht aus
		a - 1158 Stg b - 259 Stg c - 1059 Stg	E 444 472...74 - 3 Sa	Blatt 5			
Tag		Name		Ersatz für		ersetzt durch	
geschrieben 857 Ln bearbeitet 857 Gh geprüft 857 Gh normgeprüft		Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung,
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist
strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
G11		Germaniumdiode	GK/GD 8E	Siemens; GD 8E
G12		Germaniumdiode	GK/GD 8E	Siemens; GD 8E
G13		Germaniumdiode	GK/GD 8E	Siemens; GD 8E
G14		Germaniumdiode	GK/GD 8E	Siemens; GD 8E
G15		Germaniumdiode	GK/GD 8E	Siemens; GD 8E
G16		Germaniumdiode	GK/GD 8E	Siemens; GD 8E
L2	G 20	Differenzierspule	E 305/4-1.26.2	200 μ H (bes.Stückl.)
L3		Filterspule	E 305/4-1.26.3	70,7 μ H (bes.Stückl.)
L4		Filterspule	E 305/4-1.26.4	1,88 mH (bes.Stückl.)
L5		Filterspule	E 305/4-1.26.5	37,8 μ H (bes.Stückl.)
L6	F 20 A	Filterspule	E 305/4-1.26.6	236 μ H (bes.Stückl.)
L7		Filterspule	E 305/4-1.26.7	265 μ H (bes.Stückl.)
L8		Übertrager	E 305/4-1.26.8	81,4 μ H (bes.Stückl.)
L9		Filterspule	E 305/4-1.27.1	944 μ H (bes.Stückl.)
L10	F 20 B	Filterspule	E 305/4-1.27.2	944 μ H (bes.Stückl.)
L11		Filterspule	E 305/4-1.27.3	944 μ H (bes.Stückl.)
L12		Filterspule	E 305/4-1.27.4	944 μ H (bes.Stückl.)
L13		Filterspule	E 305/4-1.27.1	944 μ H (bes.Stückl.)
L14	F 20 B	Filterspule	E 305/4-1.27.2	944 μ H (bes.Stückl.)
L15		Filterspule	E 305/4-1.27.3	944 μ H (bes.Stückl.)
L16		Übertrager	E 305/4-1.28.4	944 μ H (bes.Stückl.)
L17		Filterspule	E 305/4-2.29.1	245,1 μ H (bes.Stückl.)

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr.	Liste besteht aus Blatt
	a	-	1158	Stg	E 444 472...74 - 3 Sa	Blatt Nr. 6
	b	-	259	Stg		
	c	-	1059	Stg		
Tag	Name	Ersatz für				ersetzt durch
geschrieben	857	Ln	Schaltteilliste zu			
bearbeitet	857	Gh	Dekadische Meß- und Steuerstufe			
geprüft	857	Gu	Type XUD BN 444472...74			
normgeprüft			DFO 1 kHz DICO			

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
L18	F30	Filterspule	E 305/4-2.29.2	979 μ H	(bes.Stückl.)
L19		Filterspule	E 305/4-2.29.3	32 μ H	(bes.Stückl.)
L20		Filterspule	E 305/4-2.29.4	350 μ H	(bes.Stückl.)
L21		Filterspule	E 305/4-2.29.5	324 μ H	(bes.Stückl.)
L22		Übertrager	E 305/4-2.29.6	268 μ H	(bes.Stückl.)
L23	F30	Filterspule	E 305/4-1.30.1	417 μ H	(bes.Stückl.)
L24		Filterspule	E 305/4-1.30.2	205 μ H	(bes.Stückl.)
L25		Filterspule	E 305/4-1.30.3	104,3 μ H	(bes.Stückl.)
L26		Filterspule	E 305/4-1.30.4	104,3 μ H	(bes.Stückl.)
L27		Filterspule	E 305/4-1.30.5	1700 μ H	(bes.Stückl.)
L28	F30	Filterspule	E 305/4-1.30.6	417 μ H	(bes.Stückl.)
L29		Tiefpaßspule	E 305/4-1.7	84,2 μ H	(bes.Stückl.)
L30		Tiefpaßspule	E 305/4-1.8	353 μ H	(bes.Stückl.)
L31		Oszillatorspule	E 305/4-1.9	100 μ H	(bes.Stückl.)
R1		Schichtwiderstand	WF 12 k/0,25		
R2		Schichtwiderstand	WF 1 M/0,25		
R3		Schichtwiderstand	WF 50/0,25		
R4		Schichtwiderstand	WF 50 k/0,5		
R5		Schichtwiderstand	WF 1,25 k/0,5		
R6		Schichtwiderstand	WF 1k/0,5		
R7		Schichtwiderstand	WF 100/0,25		
R8		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,25		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		And.- zust. Änd.- Nr. Mittig. Nr. Tag Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 7
Tag Name geschrieben 857 Ln bearbeitet 857 Gh geprüft 857 Ln norm.geprüft		a - 1158 Stg b - 259 Stg c - 1059 Stg	Ersatz für ersetzt durch STERN Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DICO	

Vervielfältigs.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
R9		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,25		
R10		Schichtwiderstand	WF 1 M/0,25		
R11		Schichtwiderstand	WF 10/0,25		
R12		Schichtwiderstand	WF 500/0,5		
R13		Schichtwiderstand	WF 160 k/0,5		
R14		Schichtwiderstand	WF 2 k/0,5		
R15		Schichtwiderstand	WF 10/0,25		
R16		Schichtwiderstand	WF 100/0,5		
R17		Schichtwiderstand	WF 25 k/0,5		
R18		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,5		
R19		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,5		
R20		Schichtwiderstand	WF 10/0,25		
R21		Schichtwiderstand	WF 1 M/0,25		
R22		Schichtwiderstand	WF 500 k/0,25		
R23		Schichtwiderstand	WF 500/0,5		
R24		Schichtwiderstand	WF 160 k/0,5		
R25		Schichtwiderstand	WF 5k/0,25		
R26		Schichtwiderstand	WF 2 k/0,5		
R27		Schichtwiderstand	WF 3 k/0,25		
R28		Schichtdrehwiderstand	WS 9122 F/2,5 k		
R29		Schichtwiderstand	WF 1 M/0,25		
R30		Schichtwiderstand	WF 10/0,25		
R31		Schichtwiderstand	WF 400/0,5		
R32		Schichtwiderstand	WF 25 k/0,5		
R33		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,5		
R34		Schichtwiderstand	WF 5 k/0,25		

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr.	Liste besteht aus Blatt
	a	-	1158	Stg	E 444 472...74 - 3 Sa	Blatt Nr. 8
	b	-	259	Stg		
	c	-	1059	Stg		
Tag		Name		Ersatz für ersetzt durch		
geschrieben	857	Ln		Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DLCO		
bearbeitet	857	Gh				
geprüft	857	Gh				
normgeprüft	857	Gh				

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
R35		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,5		
R36		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,5		
R37		Schichtwiderstand	WF 5 k/0,25		
R38		Schichtwiderstand	WF 20 k/0,25		Richtwert!
R39		Schichtwiderstand	WF 10/0,25		
R40		Schichtwiderstand	WF 300/0,5		
R41		Schichtwiderstand	WF 25 k/0,5		
R42		Schichtwiderstand	WF 800/0,25		
R43		Schichtwiderstand	WF 800/0,25		
R44		Schichtwiderstand	WF 200 k/0,25		Richtwert!
R45		Schichtwiderstand	WF 500/0,5		
R46		Schichtwiderstand	WF 2 k/0,5		
R47		Schichtwiderstand	WF 10/0,25		
R48		Schichtwiderstand	WF 200/0,5		
R49		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,25		
R50		Schichtwiderstand	WF 160 k/0,25		
R51		Schichtwiderstand	WF 600 k/0,5		
R52		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,5		
R53		Schichtwiderstand	WF 2 k/0,5		
R54		Schichtwiderstand	WF 2 k/0,5		
S5		Stufenschalter	SRW 13110		

vielfältigs-Pause
Nr.

beitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.- Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 9
		a	-	1158	Stg		
		b	-	259	Stg		
		c	-	1059	Stg		
Tag Name		Ersatz für ersetzt durch					
geschrieben 857 Ln bearbeitet 857 Gh geprüft 857 Gw normgeprüft		Schaltteilliste zu Dekadische Maß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DISCO					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
G111		Siliziumdiode	GK/OA 202	Valvo, OA 202
G112		Siliziumdiode	GK/OA 202	Valvo, OA 202
G113		Germaniumdiode	GK/OA 81	Valvo, OA 81
L40		Tiefpaßspule	E 305/4-2.13	5,0 mH (bes.Stückl.)
L41		Tiefpaßspule	E 305/4-2.13	5,0 mH (bes.Stückl.)
R70		Schichtwiderstand	WF 400/0,25	
R71		Schichtwiderstand	WF 125 k/0,1	
R72		Schichtwiderstand	WF 3 k/0,1	
R73		Schichtwiderstand	WF 200/0,25	
R74		Schichtwiderstand	WF 50 k/0,25	
R75		Schichtwiderstand	WF 20 k/0,5	
R76		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,25	
R77		Schichtwiderstand	WF 6 k/0,1	
R78		Schichtwiderstand	WF 20 k/0,1	
R79		Schichtwiderstand	WF 125 k/0,1	

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 11
	a	-	1158	Stg		
	b	-	259	Stg		
	c	-	1059	Stg		
Tag	Name	Ersatz für				ersetzt durch
geschrieben	857 Ln	Ersatz für				ersetzt durch
bearbeitet	857 Gh	Schaltteilliste zu				
geprüft		Dekadische Meß- und Steuerstufe				
normgeprüft		Type XUD				BN 444472...74
		DFO 1 kHz				DLCO

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
R80		Schichtwiderstand	WF 30k/0,1		
R81		Schichtwiderstand	WF 50/0,1		
R82		Schichtwiderstand	WF 5k/1		
R83		Schichtwiderstand	WF 50/0,1		
R84		Schichtwiderstand	WF 125k/0,1		
R85		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5		
R86		Schichtwiderstand	WF 1k/0,25		
R87		Schichtwiderstand	WF 30k/0,1		
R88		Schichtwiderstand	WF 5k/0,5		
R89		Schichtwiderstand	WF 100k/0,1		
R90		Schichtwiderstand	WF 50k/0,1		
R91		Schichtwiderstand	WF 50/0,1		
R92		Schichtwiderstand	WF 10k/0,5		
R93		Schichtwiderstand	WF 50/0,1		
R94		Schichtdrehwiderstand	WS 9122 F/250k		
R95		Schichtwiderstand	WF 500k/0,25		
R96		Schichtwiderstand	WF 1k/0,25		
R97		Schichtwiderstand	WF 30k/1		
R98		Schichtwiderstand	WF 1 k/0,25		
R99		Schichtwiderstand	WF 30k/1		
R100		Schichtwiderstand	WF 10k/0,1		
R101		Schichtwiderstand	WF 200/0,1		
R102		Schichtwiderstand	WF 500k/0,1		Richtwert!
R109		Schichtwiderstand	WF 10k/0,25		

Arbeitspausen-Nr.

Arbeitspausen-Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mitgl. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt Blatt Nr. 12
		a	-	1158	Stg		
		b	-	259	Stg		
		c	-	1059	Stg		
Tag Name						Ersatz für ersetzt durch	
geschrieben 857 Ln bearbeitet 857 Gh geprüft 857 gw normgeprüft						Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DLCO	

Arbeitspause Nr.

3; 956; 50 x 100 S

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
C206		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C207		Keramikkondensator	CCH 31/22		
C208		Keramikkondensator	CCH 31/0...24 CCG 68/0...24	} parallel	Prüffeldabgleich!
C209		Lufttrimmer	CV 8025		
C210		Papierkondensator	CPM 50000/250		
C211		Keramikkondensator	E 305/4-8.3.5		110 pF (bes.Stückl.)
C212		Keramikkondensator	E 305/4-8.3.6		230 pF (bes.Stückl.)
C213		Keramikkondensator	E 305/4-8.3.7		365 pF (bes.Stückl.)
C214		Keramikkondensator	E 305/4-8.3.8		510 pF (bes.Stückl.)
C215		Keramikkondensator	E 305/4-8.3.9		685 pF (bes.Stückl.)
C216		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.5		880 pF (bes.Stückl.)
C217		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.6		1100 pF (bes.Stückl.)
C218		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.7		1360 pF (bes.Stückl.)
C219		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.8		1660 pF (bes.Stückl.)
C220		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.9		1550 pF (bes.Stückl.)
C221		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.9		1550 pF (bes. Stückl.)
C222		Lufttrimmer	CV 8025		
C223		Keramikkondensator	CCH 32/22		
C224		Lufttrimmer	CV 8025		
C225		Keramikkondensator	CCH 32/56/1		
C226		Lufttrimmer	CV 8025		
C227		Keramikkondensator	CCH 32/100/1		
C228		Lufttrimmer	CV 8025		
C229		Keramikkondensator	CCH 32/15 CCH 32/120/1	} parallel	
C230		Lufttrimmer	CV 8025		
C231		Keramikkondensator	CCH 32/180/1		

vielfältigs.-Pause
Nr.

beitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht	
		a	-	1158	Stg		aus	Blatt
		b	-	259	Stg			
		c	-	1059	Stg		Blatt Nr.	14
		Tag	Name			Ersatz für	ersetzt durch	
geschrieben		857	Ln			Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DLCO		
bearbeitet		857	Gh					
geprüft		857	Gw					
normgeprüft								

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
G232		Lufttrimmer	CV 8025		
G233		Keramikkondensator	CCH 32/33 CCH 32/180/1	} parallel	
G234		Lufttrimmer	CV 8025		
G235		Keramikkondensator	CCH 32/180/1 CCH 32/82/1	} parallel	
G236		Lufttrimmer	CV 8025		
G237		Keramikkondensator	CCH 32/180/1 CCH 32/120/1	} parallel	
G238		Lufttrimmer	CV 8025		
G239		Keramikkondensator	2x CCH 32/150/1 CCH 32/47	} parallel	
G240		Lufttrimmer	CV 8025		
G241		Keramikkondensator	CCH 32/22		
G242		Lufttrimmer	CV 8025		
G243		Keramikkondensator	CCH 32/39		
G244		Lufttrimmer	CV 8025		
G245		Keramikkondensator	CCH 32/56/1		
G246		Lufttrimmer	CV 8025		
G247		Keramikkondensator	CCH 32/82/1		
G248		Lufttrimmer	CV 8025		
G249		Keramikkondensator	CCH 32/100/1		
G250		Lufttrimmer	CV 8025		
G251		Keramikkondensator	CCH 32/120/1		
G252		Lufttrimmer	CV 8025		
G253		Keramikkondensator	CCH 32/100/1 CCH 32/39	} parallel	
G254		Lufttrimmer	CV 8025		
G255		Keramikkondensator	CCH 32/22 CCH 32/150/1	} parallel	
G256		Lufttrimmer	GV 8025		
G257		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.11		1000 pF (bes.Stückl.)

ervielfältigs.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt	
		a	-	1158	Stg		Blatt Nr. 15	
		b	-	259	Stg			
		c	-	1059	Stg			
Tag Name		Ersatz für ersetzt durch				Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 kHz BN 444472...74 DLCO		
geschrieben bearbeitet geprüft normgeprüft		857 857 857 857		In Gh QW 0				

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6
C258		Keramikkondensator	E 305/4-8.2.11		1000 pF (bes.Stückl.)
C259		Keramikkondensator	CCH 31/15		
C260		Keramikkondensator	CCH 31/33		
C261		Keramikkondensator	CCH 31/47		
C262		Keramikkondensator	CCH 31/68		
C263		Keramikkondensator	CCH 31/82		
C264		Keramikkondensator	CCH 31/100		
C265		Keramikkondensator	CCH 31/100 CCH 31/27	parallel	
C266		Keramikkondensator	CCH 31/100 CCH 31/47	parallel	
C267		Keramikkondensator	CCH 31/100 CCH 31/68	parallel	
C268		Lufttrimmer	CV 8025		
C269		Lufttrimmer	CV 8025		
C270		Keramikkondensator	CCG 41/10		
C271		Lufttrimmer	CV 8025		
C272		Keramikkondensator	CCH 31/18		
C273		Lufttrimmer	CV 8025		
C274		Keramikkondensator	CCH 31/33		
C275		Lufttrimmer	CV 8025		
C276		Keramikkondensator	CCH 31/39		
C277		Lufttrimmer	CV 8025		
C278		Keramikkondensator	CCH 31/47		
C279		Lufttrimmer	CV 8025		
C280		Keramikkondensator	CCH 31/56		
C281		Lufttrimmer	CV 8025		
C282		Keramikkondensator	CCH 31/68		
C283		Lufttrimmer	CV 8025		

ervielfältigs.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mitgl. Nr.	Tag	Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt						
	a	-	1158	Stg								
	b	-	259	Stg								
	c	-	1059	Stg								
		Tag	Name		Ersatz für	ersetzt durch						
geschrieben	857	Ln			SCHWACH Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DLCO							
bearbeitet	857	Gh										
geprüft	857	gw										
normgeprüft												

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

Lfd. Nr. Kenn- zeichen	Stück- zahl	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
K12		HF-Kabel	LK 126/5	
K13		HF-Kabel	LK 126/5	
K14		HF-Kabel	LK 126/5	
K15		HF-Kabel	LK 126/5	
L36		Tiefpaßspule	E 305/4-1.4	(bes.Stückl.)
L37		Tiefpaßspule	E 305/4-1.4	(bes.Stückl.)
L38		Oszillatorspule	E 305/4-1.2	(bes.Stückl.)
L39		Trimmer	E 305/4-1.8.1	(bes.Stückl.)
R120		Schichtwiderstand	WF 100k/0,1	
R121		Schichtwiderstand	WF 50/0,1	
R122		Schichtwiderstand	WF 300/0,25	
R123		Schichtwiderstand	WF 1k/0,1	
R124		Schichtwiderstand	WF 60k/0,25	
R125		Schichtwiderstand	WFO 3 k/0,5	
R126		Schichtwiderstand	WF 12,5k/0,25	
R127		Schichtwiderstand	WF 20 k/0,25	
R128		Schichtwiderstand	WF 125k/0,1	

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
	a	-	1158	Stg
	b	-	259	Stg
	c	-	1059	Stg
	d	-	760	ML1

Liste Nr.		Liste besteht
E 444 472...74 - 3 Sa		aus Blatt
Ersatz für		ersetzt durch
Schaltteilliste zu		
Dekadische Meß- und Steuerstufe		
Type XUD		BN 444472...74
DFO 1 kHz		DLCO

Tag	Name
geschrieben 857	Ln
bearbeitet 857	Gh
geprüft 857	gw
normgeprüft	

Vervielfältigs.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

Arbeitspause Nr.

[illegible]

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			Änd.-zust. Änd.-Mittlg. Nr. Tag Name	Liste Nr. E 444 472...74 - 3 Sa	Liste besteht aus Blatt Nr. 18
	Tag	Name			
geschrieben	857	Ln			
bearbeitet	857	Gh			
geprüft	857	Gr			
normgeprüft					
			Ersatz für	ersetzt durch	
			Schalttafel Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 kHz		
			BN 444472...74 DLCO		

Case Nr.

			Änd.- zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Liste Nr.	Liste besteht aus Blatt
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			a	-	1150	Stg	E 444 472...74 - 3 Sa	Blatt Nr. 19
			b	-	259	Stg		
			c	-	1059	Stg		
	Tag	Name						
geschrieben	857	Ln						
bearbeitet	857	Gh						
geprüft	857	GV						
normgeprüft								
			Ersatz für _____ ersetzt durch _____					
			<u>Summe</u> / Schaltteilliste zu Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD BN 444472...74 DFO 1 kHz DLCO					