



Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side




Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side



Variantenerklärung/MODELS
VAR 02 = Grundaussführung
MOD 02 = BASIC MODEL

B		11.82	MR	Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1		Halbzeug, Werkstoff		Benennung		HF - Teil RF-SECTION	Z

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side





ACHTUNG: EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung.

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling.

Variantenerklärung/MODELS
VAR 02 = Grundaufführung
MOD 02 = BASIC MODEL

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

[illegible]



X51	
12 (2x)	
15 (2x)	
16 (2x)	

24
25 (2x)

37
38
39
40
41

$\begin{array}{r} 27 \\ 28 \\ 29 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 27 \\ 28 \\ 29 \end{array}} \right\} 2 \times$
 $\begin{array}{r} 26.5 \end{array}$

A 51
22 (4x)
23 (4x)

17
18
19
20

4
5 (2x)
5.1
5.2
5.3
6
7 (2x)
8 (2x)
9
10

Ansicht Z

36
geklebt nach HVL 700

Beschriftung

N
↓

4.1 (2x)

31	32	33	34	35
----	----	----	----	----

[illegible]