

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			Halbzeug, Werkstoff			Untolerierte Maße	Zeichn. Nr. 444462 P Blatt 2
						Maßstab	
	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Ersatz für
gezeichnet	5.1.61						
bearbeitet							Normalfrequenz-Generator Type XUA
geprüft	12.1.61						Verkabelung Oszillatorrahmen
normgepr.							

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

424; 0560; 5000 S



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			Halbzeug, Werkstoff			Untolerierte Maße	Zeichn. Nr. 444462 - 2 P Bl.2
						Maßstab	
	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Ersatz für
gezeichnet	5.1.61						Normalfrequenz-Generator Type XUA
bearbeitet							Oszillator MHz (Gruppe)
geprüft	12.1.61						
normgepr.							

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

424; 0560; 5000 S



Schnitt A-B





Verbindungen ohne Farbangabe sind aus LD 208
Verbindungen mit Farbangabe sind aus LDV 4051....



Die (schwarze) kurze Leitung stets gegen G der Fassung kehren !

Vom Keramikkondensator werden beide Fahnen nach Bild vorgebogen, die verschränkten Enden 8 mm lg vorverzinnt, wobei immer eine Kühlpinzette anzuwenden ist! Fahnen nicht kürzen! Beim Einlöten Zeichen beachten !

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Maßstab

Zeichn. Nr.
444 462 - 5 P

Ersatz für

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

EKE	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet			a	7777	9.8.62	
bearbeitet	~~25.10.60~~	~~Mü~~				
geprüft	4.1.61	Da				
normgepr.						

Normalfrequenz-Generator Type XUA
Oszillator Hz (Gruppe)

424; 0560; 5000 S





Verbindungen ohne Farbangabe sind aus LD 208
Verbindungen mit Farbangaben sind aus LDV 4051....



Die (schwarze) kurze Leitung stets gegen G der Fassung kehren !

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Maßstab

Zeichn. Nr.: 444 462 - 4 P

Ersatz für

EKE	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet	~~27.10.60~~	Mf	a	7777	9.8.62	Mf
bearbeitet						
geprüft	4.1.61	Ba				
normgepr.						

Normalfrequanz-Generator Type XUA
Oszillator kHz (Gruppe)

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.

424; 0560; 5000 S