

Schaltteilliste

=====

Pos.	Bezeichnung	Elektrischer Wert		Bestell-
C 1	Abgleichtrimmer	50-500	pF	F 1623/1
C 2	Keramik-Kondensator	10	pF 500 V	KX DIN 4137
C 3	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	4138
C 4	TW-Kondensator	0,01	uF 500 V	TW DIN 41140
C 5	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 6	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 7	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 8	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 9	TW-Kondensator	0,01	uF 500 V	TW DIN 41140
C 10	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 11	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 12	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 13	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 14	TW-Kondensator	0,01	uF 500 V	TW DIN 41140
C 15	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 16	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 17	Keramik-Kondensator	20	pF 500 V	KX DIN 41372
C 18	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 19	KF-Kondensator	500	pF 500 V	KF DIN 41387
C 20	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 21	Keramik-Kondensator	100	pF 500 V	KX DIN 41372
C 22	Keramik-Kondensator	20	pF 500 V	KX DIN 41372
C 23	Keramik-Kondensator	450	pF 500 V	KX DIN 41372
C 24	Keramik-Kondensator	450	pF 500 V	KX DIN 41372
C 25	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 26	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 27	TW-Kondensator	1000	pF 500 V	TW DIN 41140
C 28	TW-Kondensator	1000	pF 500 V	TW DIN 41140
C 29	Keramik-Kondensator	100	pF 500 V	KX DIN 41372
C 30	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 31	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 32	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 33	TW-Kondensator	0,1	uF 500 V	TW DIN 41140
C 34	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387
C 35	TW-Kondensator	1000	pF 500 V	TW DIN 41140
C 36	TW-Kondensator	1000	pF 500 V	TW DIN 41140
C 37	Keramik-Kondensator	100	pF 500 V	KX DIN 41372
C 38	Keramik-Kondensator	200	pF 500 V	KX DIN 41372
C 39	KF-Kondensator	650	pF 500 V 5% KF DIN	41387

Pos.	Bezeichnung	Elektrischer Wert			Bestell-
C 40	KF-Kondensator	650	pF	500 V 5%	KF DIN 413
C 41	Keramik-Kondensator	200	pF	500 V	KX DIN 413
C 42	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 4114
C 43	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 4114
C 44	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 45	KF-Kondensator	650	pF	500 V 5%	KF DIN 41387
C 46	TW-Kondensator	4700	pF	500 V	TW DIN 41140
C 47	Elektrolyt-Kondensator	8 uF	450/550 V		B 8/450 DIN 41332
C 48	Elektrolyt-Kondensator	8 uF	450/550 V		B 8/450 DIN 41332
C 49	TW-Kondensator	4700	pF	500 V	TW DIN 41140
C 50	TW-Kondensator	4700	pF	500 V	TW DIN 41140
C 51	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 52	TW-Kondensator	4700	pF	500 V	TW DIN 41140
C 53	Elektrolyt-Kondensator	8 uF	450/550 V		B 8/450 DIN 41332
C 54	Keramik-Kondensator	90	pF	500 V	KX DIN 41372
C 55	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 56	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 57	Keramik-Kondensator	2500	pF	500 V	DIN 41161
C 58	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 59	Keramik-Kondensator	100	pF	500 V	KX DIN 41372
C 60	KF-Kondensator	900	pF	500 V	KF DIN 41387
C 61	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 62	TW-Kondensator	0,025	uF	500 V	TW DIN 41140
C 63	KF-Kondensator	650	pF	500 V 5%	KF DIN 41387
C 64	KF-Kondensator	700	pF	500 V	KF DIN 41387
C 65	KF-Kondensator	650	pF	500 V 5%	KF DIN 41387
C 66	KF-Kondensator	650	pF	500 V 5%	KF DIN 41387
C 67	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 68	TW-Kondensator	1000	pF	500 V	TW DIN 41140
C 69	KF-Kondensator	650	pF	500 V	KF DIN 41387
C 70	Keramik-Kondensator	2500	pF	500 V	DIN 41161
C 71	Keramik-Kondensator	2500	pF	500 V	DIN 41161
C 72	Keramik-Kondensator	0,015	uF	500 V	DIN 41161
C 73	TW-Kondensator	4700	pF	500 V	TW DIN 41140
C 74	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 75	Keramik-Kondensator	200	pF	500 V	KX DIN 41372
C 76	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140

Pos.	Bezeichnung	Elektrischer Wert			Bestell-Nr.
C 77	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 78	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 79	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 79a	Elektrolyt-Kondensator	8	uF	250 V	B 8/250 DIN 41332
C 80	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 81	Elektrolyt-Kondensator	8	uF	450 V	B 8/450 DIN 41332
C 82	Elektrolyt-Kondensator	8	uF	450 V	B 8/450 DIN 41332
C 83	Elektrolyt-Kondensator	2 x 32	uF	450 V	2x32/450 EZB DIN 41332
C 84	Elektrolyt-Kondensator	2 x 32	uF	450 V	2x32/450 EZB DIN 41332
C 85	TW-Kondensator	0,05	uF	1000 V	TW DIN 41140
C 86	TW-Kondensator	0,1	uF	1000 V	TW DIN 41140
C 87	Keramik-Kondensator	50	pF	500 V	KX DIN 41372
C 88	TW-Kondensator	0,1	uF	1000 V	TW DIN 41140
C 89	TW-Kondensator	0,1	uF	500 V	TW DIN 41140
C 90	Elektrolyt-Kondensator	2 x 32	uF	450 V	2x32/450 EZB DIN 41332
C 91	Elektrolyt-Kondensator	2 x 32	uF	450 V	2x32/450 EZB DIN 41332
C 92	Elektrolyt-Kondensator	2 x 32	uF	450 V	2x32/450 EZB
C 93	Elektrolyt-Kondensator	50	uF	70/80V	50/70/38022
C 94	Elektrolyt-Kondensator	50	uF	70/80V	50/70/38022

Pos.	Bezeichnung	Elektrischer Wert	Bestell-Nr.
R 1	Schichtwiderstand	200 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 2	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 3	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 4	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 5	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 6	Schichtwiderstand	200 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 7	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 7a	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 8	Schichtwiderstand	300 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 9	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 10	Schichtwiderstand	1 MOhm	Da 5 DIN 4140
R 11	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 12	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 13	Drahtwiderstand <i>glasiert</i>	10 kOhm	12 W 30/2433
R 14	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 15	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 16	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 17	Schichtwiderstand	300 Ohm	Da 5 DIN 4140
R 18	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 19	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 20	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 21	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 22	Schichtwiderstand	200 Ohm	Da 5 DIN 4140
R 23	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 24	Schichtwiderstand	20 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 25	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 26	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 27	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 28	Schichtwiderstand	3 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 29	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 30	Schichtwiderstand	1,5 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 31	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 32	Schichtwiderstand	3 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 33	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 34	Schichtwiderstand	1,5 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 35	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 36	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 37	Schichtwiderstand	3 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 38	Drahtwiderstand <i>glasiert</i>	10 kOhm	12 W 30/2433
R 39	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 4140

Pos.	Bezeichnung	Elektrischer Wert	Bestell-Nr.
R 40	Schichtwiderstand	600 Ohm	Da 5 DIN 4140
R 41	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 42	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 43	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 44	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 45	Schichtdrehwiderstand	0,5 MOhm	DIN 41452
R 46	Schichtwiderstand	1 MOhm	0,2 W 30/4168
R 47	Schichtwiderstand	geändert in 1 MOhm ab Gerät Nr.1796	Da 5 DIN 41402
R 48	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 49	Schichtwiderstand	200 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 50	Schichtdrehwiderstand	1 MOhm	0,2 W 30/4168
R 51	Schichtwiderstand	1 MOhm	Da 5 DIN 41402
R 52	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 53	Schichtdrehwiderstand	1 MOhm	0,2 W 30/4168
R 54	Schichtwiderstand	1 MOhm	Da 5 DIN 41402
R 55	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 56	Drahtwiderstand glasiert	500 Ohm	12 W 30/2433
R 57	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 58	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 59	Schichtwiderstand	5 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 60	Schichtwiderstand	5 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 61	Schichtdrehwiderstand	10 kOhm	DIN 41452
R 62	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 63	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 64	Schichtwiderstand	1,5 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 65	Schichtwiderstand	200 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 66	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41402
R 67	Schichtwiderstand	300 Ohm	Da 5 DIN 41403
R 68	Schichtwiderstand	5 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 69	Schichtwiderstand	200 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 70	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 71	Schichtwiderstand	500 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 72	Schichtwiderstand	20 kOhm	Da 5 DIN 41404
R 73	Schichtwiderstand	700 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 74	Schichtdrehwiderstand	1 MOhm	0,2 W 30/4168
R 75	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 41403
R 76	Schichtwiderstand	100 Ohm	Da 5 DIN 41402
R 77	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 41403

Pos.	Bezeichnung	Elektrischer Wert	Bestell-Nr.
R 78	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 79	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 80	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 81	Schichtwiderstand	200 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 82	Schichtwiderstand	70 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 83	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 84	Schichtdrehwiderstand	50 kOhm	DIN 4145
R 85	Schichtwiderstand	300 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 86	Schichtdrehwiderstand	50 kOhm	DIN 4145
R 87	Schichtwiderstand	20 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 88	Schichtwiderstand	100 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 89	Schichtwiderstand	100kOhm	Da 5 DIN 4140
R 90	Schichtdrehwiderstand	500 kOhm	DIN 4145
R 91	Schichtwiderstand	50 kOhm	Da 5 DIN 4140
R 92	Schichtwiderstand	10 kOhm	Da 5 DIN 4140

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Tr 1	Netztrafo	Bv 866
Tr 2	Netztrafo	Bv 810
Tr 3	Netztrafo	Bv 853
Dr 1	Siebdrössel	Bv Dr 6 EI 84/32
Dr 2	Siebdrössel	Bv Dr 4 EI 60/30
L 1	Spule	Bv 6001/b
L 2	Spule	Bv 2006/a
L 3	Spule	Bv 2006/a
L 4	Spule	Bv 9010/a
L 5) L 6)	Spule	Bv 8021/a
L 7) L 8)	Spule	Bv 8021/TG
BF 1	Bandfilter	Bv 5031/V
BF 2	Bandfilter	Bv 5031/V
BF 3	Bandfilter	Bv 5031/b
BF 4	Bandfilter	Bv 2501/b
BF 5	Bandfilter	Bv 2501/b
BF 6	Bandfilter	Bv 2502
Ü 1	Übertrager	Bv 251/a
Ü 2	Übertrager	Bv 858
Ü 3	Übertrager	Bv 858
Si 1	Sicherung 0,8 Amp träge	0,8/250 T
Si 2	Sicherung 0,8 Amp träge	0,8/250 T
GLR 1	Flachgleichrichter Siemens	2xB 250 C 100 (in Parallelschaltung)
GLR 2	Flachgleichrichter Siemens	B 250 C 100
GLR 3	Flachgleichrichter Siemens	B 250 C 100
GLR 4	Flachgleichrichter Siemens	E 250 C 85
GLR 5	Flachgleichrichter Siemens	3xE 250 C 85 (in Serienschaltung)
Q 1	Oszillatorquarz	Bv 30-51 2206/131,7 HC 13 U
S 1	Umkehrschalter Pos-Neg	BU 1
S 2	Ausschalter f. Oszillograph	BU 1
S 3	Umschalter F1-F4	Bv 5552
S 4	Netzschalter	S 50/18 m 6 Amp 250

Leicht auswechselbare Teile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Rö 1	Röhre	Telefunken EF 85
Rö 2	Röhre	Telefunken EF 85
Rö 3	Röhre	Telefunken ECH 81
Rö 4	Röhre	Telefunken OA 2
Rö 5	Röhre	Telefunken EF 85
Rö 6	Röhre	Telefunken EF 85
Rö 7	Röhre	Telefunken ECH 81
Rö 8	Röhre	Telefunken ECC 82
Rö 9	Röhre	Telefunken ECC 82
Rö 10	Röhre	Telefunken ECC 82
Rö 11	Röhre	Telefunken EAA 91
Rö 12	Röhre	Telefunken EAA 91
Rö 13	Röhre	Telefunken ECC 81
Rö 14	Röhre	Telefunken ECC 81
Rö 15	Röhre	Telefunken EL 84
Rö 16	Röhre	Telefunken ECC 82
Rö 17	Röhre	Telefunken ECC 82
Rö 18	Röhre	Telefunken EF 80
Rö 19	Röhre	Telefunken EF 80
Rö 20	Röhre	Telefunken EAA 91
Rö 21	Röhre	Telefunken DG 7 -52 a

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	1	Einblicktubus	60/002130
2	1	Abschirmzylinder f. DG 7-52a	Telefunken LG-Nr.30228
3	1	Röhrenfassung; f. DG 7-52a	Telefunken LG-Nr.30311

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Bestell-Nr.
		Ferritantenne vollständig	Bv 11150
		besteht aus:	
1	1	Antennenhalter	60/002021
2	1	Antennenverschraubung	Rohrverschraubung 3/4 Zoll LG Nr.
3	1	Plexiglaszylinder vollständig	60/002024
4	1	Ferritstab vollständig mit Spule	20/11151
5	1	Spezialeinbaubuchse	HF/13/BS0
		Antennenkabel komplett	
		20 m lang, beiderseits mit Spezialsteckern versehen	20/12130
		besteht aus:	
1	20 m	Antennenkabel	Felten & Guilleaume 0,3/6,0
2	1	Antennenstecker f. Empfängereingang	HF/13/S
3	1	Antennenstecker f. Ferritantenne	HF/13/So

Teile auf der Frontplatte

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	1	M 1 Einbaumessgerät	Bv J 22a
2	1	M 2 Einbaumessgerät	Bv J 22b
3	1	Signallampenfassung	185 s
4	1	Glimmlampe	E 10 Nr.449 220 V
5	1	Netzschalter	S 50/18m 6 Amp 250 V
6	1	Zeichenumkehrschalter	BU 1
7	1	Ausschalter f. Oszillograph	BU 1
8	1	Traggriff	J 54412
9	1	Traggriff	J 54412
10	2	Drehknöpfe	K 423
11	3	Drehknöpfe	K 05214
12	1	Mithörbuchse	N 45102

Teile auf der Rückwand

<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bestell-Nr.</u>
1	2	Antennenbuchsen	HF/13/B
2	1	Abgleichtrimmer	F 1628/1 (C1)
3	1	Spezialschalter 8 x 2	Bv 5552
4	1	Potentiometer 10 k Ω m	siehe R 61
5	1	Potentiometer 1 M Ω m	" R 51
6	1	Potentiometer 1 M Ω m	" R 54
7	1	Anschlussbuchse F 4	N 45/02
8	1	Anschlussbuchse F 1	4-teilige Telephondoc a.P. schwarz Siemens & Halske
9	1	Netzkabel mit Schukostecker	3 x 0,75 1,50 m lan
10	2	Sicherungshalter	Nr. 19474
11	2	Schraubkappen f. Sicherungsh.	Nr. 19080
12	1	Erdungsschraube m. Flügelmutter	M 5 x 20
13	1	Drehknopf	K 423